


2023 All That

# LED LIGHTING

COLLECTIONS



LED EDGE-TYPE FLAT LIGHTIN



**엣지평판 1285×320**

BSV-B50EFL-M1332

LED 50W



**엣지평판 640×640**

BSV-B50EFL-M6464

LED 50W



**엣지평판 640×320**

BSV-B50EFL-M6432

LED 50W





































**엣지평판 1285×180**

BSV-B50EFL-M1318

LED 50W




	BSV-B50EFL-M1332 LED 50W BSV-B40EFL-M1332 LED 40W	1285×320	M-bar T-bar 5700K	  
	BSV-B50EFL-M6464 LED 50W	640×640	M-bar T-bar 5700K	  
	BSV-B50EFL-M6432 LED 50W BSV-B40EFL-M6432 LED 25W	640×320	M-bar T-bar 5700K	   
	BSV-B50EFL-M1318 LED 50W	1285×180	M-bar T-bar 5700K	  
	BSV-B50EFL-M5454 LED 50W BSV-B50EFL-M5454 LED 40W	540×540	M-bar T-bar 5700K	   
	BSV-B50EFL-T6060 LED 50W	598×598	M-bar T-bar 5700K	  
	BSV-B50EFL-T1230 LED 50W	1198×298	M-bar T-bar 5700K	
	BSV-B40EFL-M4545 LED 40W	450×450	M-bar T-bar 5700K	
	BSV-B25EFL-M6418 LED 25W	640×180	M-bar T-bar 5700K	
	BSV-A15EFL-M3232 LED 15W	320×320	M-bar T-bar 5700K	

LED EMBEDDED-TYPE FLAT LIGHTING



**직하평판 1200×300**

BS-L50036D-D12K  
BS-L40036D-D12K  
LED 50W / 40W  
M-bar / T-bar (개보수)  
5700K



**직하평판 600×600**

BS-L50036D-D60K  
LED 50W  
M-bar / T-bar (개보수)  
5700K



**직하평판 600×300**

BS-L50036D-D60K  
LED 25W  
M-bar / T-bar (개보수)  
5700K



◆ LED EMBEDDED-TYPE FLAT LIGHTING



**직하광판 1200×300**

BSV-L50036D-D12K  
LED 50W / 40W  
M-bar / T-bar  
6500K



**직하광판 600×600**

BSV-L50036D-D60K  
LED 50W  
M-bar / T-bar  
6500K



**직하광판 600×300**

BSV-L25036D-D60K  
LED 25W  
M-bar / T-bar  
6500K



HOME ACRYLIC SYSTEM



**시스템 거실6등 (화이트, 블랙)**

BSV-L15036SLIK  
LED 150W  
W1130xD65xH650



**시스템 거실4등 (화이트, 블랙)**

BSV-L10036SLIK  
LED 100W  
W740xD65xH650



**시스템 거실2등 (화이트, 블랙)**

BSV-L50036SLIK  
LED 50W  
W650xD65xH650



**HOME ACRYLIC SYSTEM**




**시스템 방등 (화이트, 블랙)**

BSV-L5036SRMK  
LED 50W  
W500×D65×H500



**시스템 주방2등 (화이트, 블랙)**

BSV-L5036SLVK  
LED 50W  
W1200×D65×H100



**시스템 주방1등 (화이트, 블랙)**

BSV-L25036SLVK  
LED 25W  
W500×D65×H160



**시스템 센서 (화이트, 블랙)**

BSV-L15100SSCC  
LED 15W  
W233×D233×H50



**시스템 직부 (화이트, 블랙)**

BSV-L15100SJC  
LED 15W  
W233×D233×H50




WHITE SOL SERIES




**화이트솔 거실등 A**


LED 160W  
W800×D800×H155




**화이트솔 거실등 B**



**화이트솔 거실등 C**



**화이트솔 거실등 D**



**화이트솔 거실등 E**



◆ **WHITE SOL-A SERIES**



**화이트솔A 거실6등**

LED 150W  
W1105×D670×H125

**화이트솔A 거실4등**

LED 100W  
W735×D670×H125

**화이트솔A 거실2등**

LED 50W  
W350×D670×H125

◆ WHITE SOL-B SERIES



**화이트솔B 거실6등**

LED 150W  
W1105xD670xH95



**화이트솔B 거실4등**


LED 100W  
W735xD670xH95



**화이트솔B 거실2등**

LED 50W  
W350xD670xH95

◆ WHITE SOL SERIES



▲ Room Light Detail View




**화이트솔 P/D**

LED 25W  
W640×D150×H103



**화이트솔 방등**

LED 50W  
W500×D500×H80



**화이트솔 주방등 50W**

LED 50W  
W1165×D150×H85



**화이트솔 주방등 25W**

LED 25W  
W630×D130×H80

**Design by WHITE SOL SERIES BOSEUNG**

Structurally, lighting may be much heavier than other ceiling light fixtures. Some may require special attachments to the ceiling and specially reinforced ceilings. Many do not require special supports and can be directly attached to the electrical box like any other fixture. Instead they specify that the electrical box be specially reinforced. This reinforcement can typically only be done at the time of the installation of the box. Subsequent installations of a chandelier may require extensive renovation.

◆ Xi LIVING ROOM SERIES



**자이 거실등 (블랙)**

LED 215W  
W1000xD1000xH84  
6500K  
아크릴

**자이**

자이는 eXtra intelligent(특별한 지성)의 약자로, 공간에 대한 새로운 개념의 부여로 新가치를 창출하고 세심한 배려와 품격있는서비스로 고객을 특별한 존재로 존중하며, 고급 라이프 스타일과 수준높은 문화



▲ Room Light Detail View

Xi-SERIES

◆ Xi LIVING ROOM SERIES



**자이 거실등 (화이트)**

LED 215W  
W1000×D1000×H84  
6500K  
아크릴



▲ Room Light Detail View

Design by **BOSEUNG**

Structurally, lighting may be much heavier than other ceiling light fixtures. Some may require special attachments to the ceiling and specially reinforced ceilings. Many do not require special supports and can be directly attached to the electrical box like any other fixture. Instead they specify that the electrical box be specially reinforced. This reinforcement can typically only be done at the time of the installation of the box. Subsequent installations of a chandelier may require extensive renovation.

◆ Xi LIVING ROOM SERIES



**자이 거실4등 (화이트)**

LED 150W  
W1005xD660xH80  
아크릴

**자이 거실6등 (화이트)**

LED 100W  
W660xD660xH80  
아크릴

**자이 거실2등 (화이트)**

LED 50W  
W660xD327xH80  
아크릴

**Xi SERIES**



**자이**

자이는 eXtra intelligent(특별한 지성)의 약자로, 공간에 대한 새로운 개념의 부여로 新가치를 창출하고 세심한 배려와 품격있는서비스로 고객을 특별한 존재로 존중하며, 고급 라이프 스타일과 수준높은 문화



**자이 주방등 (화이트)**

LED 50W  
W1180xD150xH80  
아크릴



**자이 방등 (화이트)**

LED 50W  
W505xD505xH80  
아크릴



**자이 센서 (화이트)**

LED 15W  
W250xD250xH60  
아크릴



**자이 직부 (화이트)**

LED 15W  
W250xD250xH60  
아크릴

◆ Xi LIVING ROOM SERIES



**자이 거실6등 (블랙)**

LED 150W  
W1005xD660xH80  
아크릴

**자이 거실4등 (블랙)**

LED 100W  
W660xD660xH80  
아크릴

**자이 거실2등 (블랙)**

LED 50W  
W660xD327xH80  
아크릴



**Xi SERIES**



**자이**

자이는 eXtra intelligent(특별한 지성)의 약자로, 공간에 대한 새로운 개념의 부여로 新가치를 창출하고 세심한 배려와 품격있는서비스로 고객을 특별한 존재로 존중하며, 고급 라이프 스타일과 수준높은 문화




**자이 방등 (블랙)**

LED 50W  
W505×D505×H80  
아크릴




**자이 주방등 (블랙)**

LED 50W  
W1180×D150×H80  
아크릴



**자이 센서 (블랙)**

LED 15W  
W250×D250×H60  
아크릴



**자이 직부 (블랙)**

LED 15W  
W250×D250×H60  
아크릴

◆ LIVING ROOM 6EA LIGHT (DELUXE)



**디럭스 유백 거실6등**

LED 150W  
W1050xD65xH680



**디럭스 팔각다이아**



**디럭스 꽃잎**




**디럭스 사루비아**




**디럭스 웨이브**




**디럭스 은하수**




**디럭스 아이스 원형**



**디럭스 국화**



▲ OCTAGONAL DIAMOND Detail View

 LIVING ROOM 5EA LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 거실5등  
LED 125W  
W920×D65×H680




디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎




디럭스 사루비아



디럭스 웨이브




디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ PETAL Detail View



디럭스 국화

◆ LIVING ROOM 4EA LIGHT (DELUXE)



**디럭스 유백 거실4등**

LED 100W  
W720×D65×H680



**디럭스 팔각다이아**



**디럭스 꽃잎**




**디럭스 사루비아**




**디럭스 웨이브**



**디럭스 은하수**



**디럭스 아이스 원형**



**디럭스 국화**



▲ SARUBIA Detail View

◆ LIVING ROOM 3EA LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 거실3등

LED 75W  
W440×D65×H680




디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎




디럭스 사루비아




디럭스 웨이브



디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ WAVE Detail View



디럭스 국화

◆ LIVING ROOM 2EA LIGHT (DELUXE)



**디럭스 유백 거실2등**

LED 50W  
W340×D65×H680




**디럭스 팔각다이아**



**디럭스 꽃잎**




**디럭스 사루비아**



**디럭스 웨이브**




**디럭스 은하수**



**디럭스 아이스 원형**



**디럭스 국화**



▲ MILKY WAY Detail View

ROOM LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 방등

LED 50W  
W500×D65×H500



디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎



디럭스 사루비아




디럭스 웨이브



디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ ICE ROUND Detail View



디럭스 국화

◆ KITCHEN 2EA LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 주방2등 55×2

LED 50W  
W1200×D65×H145



디럭스 팔각다이아




디럭스 사루비아



디럭스 꽃잎




디럭스 은하수



디럭스 웨이브



디럭스 국화



디럭스 아이스 원형




KITCHEN 2EA LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 주방2등 36×2

LED 36W  
W950×D65×H145



디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎



디럭스 사루비아



디럭스 웨이브



디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ CHRYSANTHEMUM Detail View



디럭스 국화

◆ KITCHEN 1EA LIGHT (DELUXE)



디럭스 유백 주방등 55×1

LED 27W  
W650×D65×H145




디럭스 팔각다이어



디럭스 꽃잎



디럭스 사루비아



디럭스 웨이브




디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



디럭스 국화



▲ YOObAEK Detail View

KITCHEN LIGHT 1EA (DELUXE)



디럭스 유백 주방1등 36×1

LED 18W  
W520×D65×H145




디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎



디럭스 사루비아



디럭스 웨이브



디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ OCTAGONAL DIAMOND Detail View



디럭스 국화

◆ CEILING SENSOR (DELUXE)



디럭스 유백 사각 센서


LED 15W  
W188xD50xH188




디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎




디럭스 사루비아




디럭스 웨이브




디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



디럭스 국화



▲ SARUBIA Detail View

CEILING (DELUXE)




디럭스 유백 사각 직부


LED 15W  
W188xD50xH188




디럭스 팔각다이아



디럭스 꽃잎




디럭스 사루비아



디럭스 웨이브



디럭스 은하수



디럭스 아이스 원형



▲ WAVE Detail View



디럭스 국화

◆ LIVING ROOM 6EA LIGHT



**꽃잎 거실6등**

LED 150W  
W1020×D50×H680  
(타공 975×635)




**사루비아**




**유백**



**은하수**



**웨이브**



**아이스 원형**

◆ LIVING ROOM 3EA LIGHT



**꽃잎 거실3등**

LED 75W  
W440×D50×H680  
(타공 635×395)




**사루비아**




**유백**



**은하수**




**웨이브**



**아이스 원형**

◆ LIVING ROOM 5EA LIGHT



**꽃잎 거실5등**  
LED 125W  
W780×D50×H680  
(타공 735×635)

사루비아


은하수

유백

아이스 원형

웨이브

◆ LIVING ROOM 4EA LIGHT



**꽃잎 거실4등**  
LED 100W  
W680×D50×H680  
(타공 635×635)

사루비아

은하수

유백

아이스 원형

웨이브

◆ LIVING ROOM 2EA LIGHT



**꽃잎 거실2등**


LED 50W  
W340×D50×H680  
(타공 635×295)




**사루비아**




**유백**



**은하수**



**웨이브**



**아이스 원형**

◆ ROOM LIGHT



**꽃잎 방등**

LED 50W  
W500×D50×H500  
(타공 460×460)



**사루비아**




**유백**



**은하수**



**웨이브**



**아이스 원형**



**KITCHEN 2EA LIGHT**



**꽃잎 주방2등 55×2**


LED 50W  
W145×D50×H1200  
(타공 1155×110)



**사루비아**




**은하수**



**아이스 원형**



**유백**



**웨이브**

**KITCHEN 2EA LIGHT**



**꽃잎 주방2등 36×2**

LED 36W  
W145×D50×H950  
(타공 910×110)



**사루비아**




**은하수**



**아이스 원형**



**유백**




**웨이브**

**KITCHEN 1EA LIGHT**



**꽃잎 주방1등 55×1**

LED 27W  
W145×D50×H650  
(타공 610×110)




**사루비아**



**유백**



**은하수**



**웨이브**




**아이스 원형**

**KITCHEN 1EA LIGHT**



**꽃잎 주방1등 36×1**


LED 18W  
W145×D50×H520  
(타공 480×110)




**사루비아**



**유백**



**은하수**



**웨이브**




**아이스 원형**

◆ CEILING SENSOR




꽃잎 사각 센서

LED 15W  
W188xD50xH188



사루비아



웨이브



은하수




아이스 원형

◆ CEILING




꽃잎 사각 직부

LED 15W  
W188xD50xH188




사루비아



웨이브



은하수



아이스 원형

◆ LED CIRCULAR CEILING LIGHTING



원형 방등 50W 

규격	W450×D100×H450
소비전력	LED 50W
입력전력	220V AC/60Hz
광효율	90 lm/w 이상
정격광속	4600lm
색온도	6500K

원형 방등 60W 

규격	W550×D100×H550
소비전력	LED 60W
입력전력	220V AC/60Hz
광효율	90 lm/w 이상
정격광속	5520lm
색온도	6500K

◆ CEILING

**SLIM 십자등 60W / 일자등 31W**  
**선명한 디자인 / 심플한 구조**  
**밝기 30% UP!**



**SLIM 십자등 60W**

규격	W460xD610xH64
소비전력	LED 60W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	72 lm/w
총광속	4330lm
색온도	6500K / 3000K

**SLIM 일자등 31W**

규격	W64xD598xH46
소비전력	LED 31W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	72 lm/w
총광속	2276lm
색온도	6500K / 3000K



**십자등 60W**

규격	W460xD610xH64
소비전력	LED 60W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	72 lm/w
총광속	4330lm
색온도	6500K / 3000K

**일자등 31W**

규격	W64xD598xH46
소비전력	LED 31W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	72 lm/w
총광속	2276lm
색온도	6500K / 3000K

◆ FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES



형광등기구 36W

품 목	FRP 36x1	FRP 36x2	FRP 36x4	FRP 36x2 SET	FRP 36x4 SET
규 격	W480xD60xH70	W900xD55xH60	W940xD940xH55	(등기구+램프) 72W	(등기구+램프) 136W
소비전력	36W	72W	136W		
박 스	20	30	10	20	10



형광등기구 55W

품 목	FRP 55x2	FRP 55x4
규 격	W1150xD55xH75	W1200xD1200xH75
소비전력	110W	220W
박 스	30	10

◆ CEILING SENSOR / BALLAST



원형 직부 15W

규격	Ø238×H57
소비전력	LED 15W/20W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	73 lm/w
총광속	946lm
색온도	6500K / 3000K



원형 센서 15W

규격	Ø238×H57
소비전력	LED 15W/20W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	73 lm/w
총광속	946lm
색온도	6500K / 3000K



다운라이트

품목	6 inch 15W	6 inch 20W
규격	Ø145×H67	Ø145×H67
소비전력	LED 15W	LED 20W
정격전압	220V AC/60Hz	220V AC/60Hz
광효율	68 lm/w	68 lm/w
총광속	900lm	900lm
색온도	6500K / 3000K	6500K / 3000K



LED옥실등 15W

규격	W285×D107×H57
소비전력	LED 15W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	65 lm/w
총광속	970lm
색온도	6500K / 3000K




LED원형터널 옥실등 15W

규격	W285×D83×H70
소비전력	LED 15W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	68 lm/w
총광속	1,020lm
색온도	6500K / 3000K



LED원형터널 옥실등 25W

규격	W460×D83×H70
소비전력	LED 25W
정격전압	220V AC/60Hz
광효율	70 lm/w
총광속	1,650lm
색온도	6500K / 3000K




안정기

품목	FL 20W×1	FL 20W×2	FL 32W×1	FL 32W×2	FL 40W×1	FL 40W×2
박스(EA)	60	60	60	60	60	60
품목	FL 36W×1	FL 36W×2	FL 55W×1	FL 55W×2	32W×2 슬림매입 OSP	
박스(EA)	60	60	60	60	35	


LED T5 / INDUSTRIAL LIGHTING



LED T5 

규격	1200	900	600	300
소비전력	16W	12W	8W	4W
총광속	1200lm	900lm	600lm	300lm
광효율	75 lm/w	75 lm/w	75 lm/w	75 lm/w
색상	6500K, 4000K, 3000K			




주차장등  

규격	1200	1200	1200	900
소비전력	60W	36W, 40W	18W	50W
총광속	5520lm	3320lm	1650lm	4600lm
광효율	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w
색상	5700K	5700K	5700K	5700K



**INDUSTRIAL LIGHTING**



**방습등** 

규격	1200mm	1200mm
소비전력	18W	36W
광효율	92 lm/w	92 lm/w
정격광속	1656	3312
색상	5700K	5700K



**공장등 90W**

규격	W391×D320×H391
소비전력	LED 90W
입력전력	220V AC/60Hz
출력전압	DC 110V
중량	3.7Kg
빔각도	140도
색온도	5700K

**공장등 125W**

규격	W391×D320×H391
소비전력	LED 125W
입력전력	220V AC/60Hz
출력전압	DC 110V
중량	3.9Kg
빔각도	140도
색온도	5700K

**공장등 150W**

규격	W391×D320×H391
소비전력	LED 150W
입력전력	220V AC/60Hz
출력전압	DC 110V
중량	3.9Kg
빔각도	140도
색온도	5700K

